

1. (2) 保母要如何安排托育環境，才能讓幼兒在如廁訓練過程中，感覺自己是有能力的？A.在廁所內設置小便盆；B.在洗手臺前放置防滑椅；C.讓幼兒一開始就直接使用成人馬桶；D.與孩子閱讀有關如廁訓練的繪本。①ABC ②ABD ③ACD ④ABCD。
2. (4) 下列何者不是父母教養孩子的原則？①必須限制孩子時，應說明理由，並和孩子共同討論原因②責備時，給予申訴的機會③耐心聽孩子的敘述④在孩子面前爭執。
3. (1) 下列哪一種材質予人柔軟、溫馨、易摺疊的感覺？①布②木③紙④塑膠。
4. (3) 醫學上所謂的發燒是指體內溫度高於多少度？  
①37°C ②37.5°C ③38°C ④38.5°C。
5. (1) 保母在廚房備餐，幼兒在客廳敲桌子發出很大的聲音，其目的可能是①引起注意②爭權奪利③尋求報復④尋求刺激。
6. (4) 下列哪一項是台灣地區造成嬰幼兒氣喘最常見的過敏原？①花粉②黴菌③海鮮④塵蟎。
7. (3) 初乳與成熟乳相比較，初乳何種成分較成熟乳含量高？①熱量②乳糖③蛋白質④脂肪。
8. (3) 有關懲罰的原則，下列何者錯誤？①懲罰要在不好的行為後立即施行②懲罰的方式要公平，前後力求一致③懲罰就是體罰，要讓幼兒心生畏懼才有效④懲罰應配合口頭說明，讓幼兒知道原因。
9. (2) 給嬰幼兒用藥，下列哪些是正確的？A.勿任意給服成藥；B.病況嚴重時，要加大劑量；C.服藥時以開水吞服；D.可放入奶水或果汁中一併服用；E.按醫師處方，飯前或飯後吃。  
①ABC ②ACE ③ABE ④BCD。
10. (3) 處理幼兒衣服著火，最適宜的處理方式是①讓幼兒在地上翻滾②叫幼兒快跑，讓風吹熄火焰③用厚重衣料緊緊裹住幼兒④用衣服拍打幼兒身上火焰。
11. (1) 當幼兒向保母撒嬌後，就會得到糖果，所以他就會經常向保母撒嬌，請問這是一種①操作性制約學習②社會學習③古典制約學習④經驗法則學習。
12. (1) 下列何者屬於開放性的教具？①積木②拼圖③迷宮圖④著色遊戲。
13. (3) 保母對自己的專業倫理包括哪些項目？A.經常進修吸收新知；B.積極參與保母專業組織；C.努力通過高普考考試；D.配合督導制度提升自我素質。 ①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。

14. (3) 接種卡介苗用來預防何種疾病？①天花②麻疹③結核病④百日咳。
15. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，保育人員知悉兒童有受虐待、疏忽或其它傷害之情事，而未向主管機關通報者，將受何種處分？①停職②取消保育人員資格③監禁 24 小時④罰鍰。
16. (2) 幼兒學習的原則是①由圖片→實物→符號②由實物→圖片→符號③由符號→圖片→實物④由圖片→符號→實物。
17. (1) 有規劃且具創造性的遊戲場特徵，下列何者正確？A.多樣化的設施；B.常是集中擺設；C.常各自獨立而散布；D.鐵製器材。  
①AB ②ABD ③AC ④ACD。
18. (2) 在居家托育服務中心中，遇有下列何種情事應退出系統？A.2 年內無收托幼兒，且不願接受媒合以提供托育服務者；B.經查不符合保母資格規定、或未遵守收托守則者；C.若保母或其家庭同住成員經衛生主管機關命令應接受結核病都治計畫或隔離治療而不遵從，致傳染風險已達危害收托幼童者；D.其他經居家托育服務中心考核其身心不適任保母工作者。  
①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
19. (4) 下列何者屬於照顧者為嬰幼兒選擇好床的考量原則？①基於美觀考量選擇有突出尖銳造型的床②床欄杆間隙不超過 12 公分③為求易於入睡選擇有絲帶垂掛溫馨布置的床④床的重心低穩且結構堅固。
20. (2) 下列敘述何者正確？①週歲以上的幼兒開始對食物有好惡之心，尤其喜歡甜食，所以要多供應②一歲半幼兒的食物仍需製備成適合幼兒腸胃吸收的細軟質地③幼兒吃不完的食物可轉給其他幼兒吃，以免浪費④幼兒所需的熱量和營養素都是大人的 1/2。
21. (3) 下列有關保母人員照顧人數的敘述，何者正確？A.保母每人至多照顧兒童(含保母本人之幼兒)4 人；B.其中未滿 2 歲者最多 2 人；C.托育人員聯合收托者至多照顧兒童 5 人；D.每一托育人員照顧全日或夜間托育兒童至多二人。  
①AB ②ABC ③ABD ④CD。
22. (4) 幼兒活動室的圖飾佈置，正確原則為①以幼兒作品為圖片佈置的唯一來源②儘量用鮮艷對比的顏色③吊飾應掛在天花板或高處④以幼兒興趣與相關活動為佈置主題。
23. (1) 供給幼兒的點心佔整日熱量的百分之多少，較為恰當？①10～15%②20～25%③30～35%④40～45%。
24. (1) 稱職的保母需具備的要件為何？A.育兒的專業知識；B.擁有愛

- 心、耐心和童心；C.隨時再進修；D.堅持自己的理念。
- ①ABC ②ABD ③ACD ④ABCD。
25. (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」，新聞紙不得刊載有害兒童及少年身心健康之內容，不得過度描繪的行為，包括 A.強制性交；B.偷竊；C.施用毒品；D.血腥。
- ①ABC ②ACD ③BCD ④ABCD。
26. (3) 下列何者是富含鐵質的嬰兒副食品？①蘋果汁②牛奶③肝泥④豆腐泥。
27. (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，對兒童有下列哪些行為者，得公告其姓名？A.拐騙、綁架、押賣兒童；B.身心虐待；C.引誘兒童為猥褻行為或性交；D.讓六歲以下兒童獨處或由不適當之人代為照顧。①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
28. (1) 適合七至十二個月嬰兒使用的設施，下列何者正確？A.高腳椅；B.綜合操作遊戲盤；C.爬行毯；D.健力架。
- ①ABCD ②ABC ③BC ④AD。
29. (3) 預防感染腸病毒的方法，下列何者錯誤？①注意個人衛生習慣②避免出入擁擠公共場所③清除孳生源④提升個人免疫力。
30. (1) 下列哪一項不符合保母的職業道德？①把家長離婚的事告訴鄰居②把托兒心得告訴朋友③把受托小孩的病狀告訴醫生④把受托小孩受到暴力傷害的情形告訴社工人員。
31. (1) 下列何者屬於保母在居家托育環境中，防止幼兒從高處墜落的作法？A.陽台樓梯直式欄杆的縫隙需小於 6 公分；B.阳台及窗台前不放置可以攀爬的桌椅或盆栽；C.陽台不得設有可供攀爬之水平橫條；D.陽台欄杆底部與地面的間隔應小於 15 公分。
- ①ABCD ②BCD ③CD ④AD。
32. (4) 二歲的小華出現反抗行為，保母應以何種態度處理？①認為是父母教育失敗的後果②給予處罰讓小華知道他做錯事③告訴父母要要求小華服從命令④視為成長過程的正常現象。
33. (2) 日本腦炎的潛伏期有多久時間？①1 到 3 天②5 到 15 天③一個月④三個月。
34. (2) 下列何者是為嬰幼兒換尿布與協助如廁的適當作法？A.嬰幼兒大便後應以溫水清洗屁股；B.過程中與嬰幼兒聊天，讓他們感到輕鬆與溫暖；C.隨著幼兒的發展，可設置幼兒自行如廁的設備；D.對於幼兒如廁的突發狀況，應嚴正處理讓幼兒學習不再犯。
- ①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。

35. (2) 有關嬰兒固體食品的選擇，下列何項最為正確？①蛋白在未滿一歲時即可餵食②乾穀類可與適當的配方食品混合使用③果汁中應加些糖和開水稀釋④蜂蜜可提昇甜度、熱量及特殊營養成分。
36. (4) 為嬰兒急救暢通呼吸道，要呈何種姿勢？①極度後仰②重度後仰③中度後仰④輕度後仰。
37. (1) 提供兒童充足的食物、安全的居所、清潔的飲水及基本的健康照顧，是保障兒童的①生存權利②受保護權利③發展權利④優先受救助權。
38. (4) 下列何者不是可以開始如廁訓練的原則？①孩子願意自己坐在馬桶上②孩子會表達便意③孩子的大小號次數及時間固定④孩子已經滿二歲了。
39. (3) 執行嬰兒人工呼吸，應採下列哪種方式？①口對口②口對鼻③口對口鼻④口對口或對鼻皆可。
40. (4) 嬰兒自閉症有下列哪種現象？①骨骼發育遲滯，不易學走路②囟門閉鎖不全，嬰兒智能不足③一歲前罹患小兒麻痺症，嬰兒雙腿無力④不與照顧者做接觸，不會主動抱人及看人。
41. (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定托育、早期療育教保、保育、生活輔導、心理輔導、社會工作及主管人之專業訓練課程，至少包括下列哪些核心課程？A.公民與道德；B.多元文化與親職教育；C.兒童、少年身心發展；D.兒童及少年福利與權益保障政策、法規。①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
42. (4) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①出國前先接種腸道傳染病疫苗，才可以安心地飲食②細菌是由蛋白質組成，且蛋白質加熱到 60°C 就會開始凝固，以此溫度烹調食物，就可以完全消滅病菌③腸道傳染病的感染者都會出現腹瀉及嘔吐的症狀④避免生食冷飲。
43. (4) 下列何者不是引導幼兒良好行為的有效方法？①即時警告②事前叮嚀③告訴他什麼可以做④只告訴他什麼不可以做，而未告知原因。
44. (3) 依我國交通安全法規規定，幾歲以下的兒童不可單獨留置於車內？①十歲②八歲③六歲④國中以前。
45. (4) 下列敘述何者錯誤？①為嬰幼兒選擇適合體型且其繩帶不超過 14 公分的衣服②餵嬰幼兒食物之前，應先確定溫度是否適當③家有學步兒時，應避免使用桌巾或垂下來的桌墊④為了讓孩子學習適應家庭生活，應避免在地磚上鋪設軟墊。

46. (3) 輔導幼兒繪畫的方法中，下列何者不正確？①提供幼兒紙筆滿足其塗鴉的慾望②增進幼兒生活體驗③活動中大量使用著色畫冊④提供幼兒豐富的視覺刺激物。
47. (3) 下列何者易造成嬰幼兒意外傷害的發生？A.樓梯口未設柵欄；B.玩鈕扣、豆子和珠子；C.玩電線和插座；D.玩安全玩具。  
    ①ABD ②BCD ③ABC ④ACD。
48. (3) 國健局規定未滿 5 歲的幼童，多長時間可到牙科做一次免費的牙齒保健檢查，並做牙齒塗氟處理避免蛀牙？①2 個月②3 個月③6 個月④12 個月。
49. (4) 對於身心障礙幼兒和其家庭所提供之托育服務，涵蓋下列哪些面向？A.增加社會互動；B.提供特教與訓練；C.醫療協助；D.喘息服務。  
    ①ABC ②ABD ③BCD ④ABCD。
50. (1) 托育人員受兒童之父母、監護人或其他實際照顧之人委託，在托育人員提供托育服務登記處所提供之托育服務叫做①在宅托育服務②到宅托育服務③集中照顧托育服務④機構托育服務。
51. (2) 嬰兒滿幾個月大時，能坐在地板上不需雙手支撐而維持數秒鐘？  
    ①四個月 ②六個月 ③九個月 ④十一個月。
52. (1) 托育人員在專業倫理守則上，針對幼兒部分應給予哪幾項良好的照顧？A.情感方面；B.言語方面；C.社會方面；D.理智方面。  
    ①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
53. (3) 下列何種發問方式，最能啟發幼兒的思考能力？①這些是什麼圖形？②野狼和兔子，那種動物比較輕？③假如你在百貨公司迷路了，怎麼辦？④你昨天晚上吃了什麼？。
54. (4) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童及孕婦應優先獲得照顧，此外，亦有優先考量兒童最佳利益的立法精神，藉此彰顯兒童有 ①人身自由權②健康權③受撫育權④優先受救助權。
55. (2) 保母跟嬰兒說話時，應先確定已獲得嬰兒注意再開始溝通，並且留意：A.說話速度放慢；B.與嬰兒保持視線同高的接觸；C.一次只給一個指令；D.提高聲量告訴嬰兒不可以做的事情。  
    ①ABD ②ABC ③ACD ④ABCD。
56. (1) 對於八個月大的孩子，下列何種遊戲最有助其認知的發展？  
    ①躲躲貓 ②拍手遊戲 ③發音遊戲 ④玩會響的遊戲。
57. (4) 製作幼兒點心應注意事項，下列何者錯誤？①衛生新鮮易消化②色香味、食物外型及餐具搭配③控制熱量並均衡營養④精緻可口遷就幼兒口味。

58. (1) 嬰幼兒的遊戲比較不強調①比賽勝負②和同伴合作③安全舒適④生活經驗。
59. (3) 下列哪些是幼兒生長停滯的原因？A.吃高蛋白質高熱量食品；B.吃許多垃圾食物；C.吸收不良；D.食慾減低。  
①ABCD ②ABC ③BCD ④ABD。
60. (2) 帶孩子外出時，衣服的顏色最好能選擇什麼色彩，較不會吸引蚊蟲？A.白色；B.鮮豔顏色；C.暗色；D.淡粉色。  
①ABC ②AD ③ABD ④ABCD。
61. (1) 哪一個年齡層孩子，作息時間表最需要個別規畫？①0~8 個月②9~17 個月③18~36 個月④3~6 歲。
62. (4) 讚美孩子的語句，下列何者最為具體？①你好乖②你真厲害③你真懂事④你好棒會自己把玩具收好。
63. (2) 為嬰兒預備洗澡水，下列何者錯誤？①先放冷水再放熱水②水溫與室溫相近③水量為澡盆的 1/2 至 2/3④可以手腕內側來測水溫。
64. (3) 罷患結膜炎幼兒的處理方式，下列何者正確？①帶眼罩②沖洗眼睛③避免共用毛巾且多洗手④服用抗生素。
65. (3) 嬰兒社會性微笑，大約何時開始？①二個月大的胎兒②出生二週③出生二個月④出生十二個月。
66. (4) 如何用感官評定奶粉的品質變壞？①乾燥粉末狀，顆粒一致，無凝塊或結團②色澤均勻，顏色淺黃③將奶粉倒入 25°C 的水中，奶粉很快潤濕下沉，完全溶解④奶粉結塊或帶有微鹹的油味。
67. (4) 嬰兒體溫易自體表散失的原因，下列何者錯誤？①皮膚薄②體溫調節中樞未成熟③皮下組織少④體表面積小。
68. (1) 下列何者屬於保母不應張揚的托兒家庭秘密？A.小孩是領養的；B.媽媽是後母；C.爸爸有婚外情；D.幼兒年紀；E.孩子有發展遲緩現象。①ABCE ②ACDE ③BCDE ④ABC。
69. (4) 下列何者是嬰兒期最重要的社會發展特徵？①語言的瞭解與表達②動作技能的獲得③建立同儕關係④與照顧者之間的依附關係。
70. (4) 日本腦炎的預防方法，下列何者錯誤？①避免蚊蟲叮咬②接種日本腦炎疫苗③戶外活動穿著長袖長褲④黃昏時在豬舍附近活動。
71. (1) 嬰兒發生梗塞，仍有意識，須立即操作的步驟為①拍擊背部②頭部後仰③按壓胸部④電話撥打 119。
72. (3) 能讓嬰幼兒舒適放鬆的環境佈置，下列何者錯誤？①柔軟的安全玩具②符合嬰幼兒尺寸的桌椅③下方未鋪設軟墊的攀爬遊具④聽故事時，使用軟的坐墊或沙發。

73. (3) 在兒童繪畫發展的階段中，哪一階段的圖畫已漸能看出幼兒所畫為何？①塗鴉期②象徵期③圖式期④寫實期。
74. (4) 王小弟對張小妹說：「我跟你一起玩好不好？」，這是一種①自我中心②反覆③批評④社會化的語言。
75. (3) 嬰兒期最主要的遊戲為  
①想像遊戲 ②創造性遊戲 ③感覺動作遊戲 ④規則遊戲。
76. (4) 有關安全環境規劃的敘述，下列何者錯誤？①移除攀爬設備下的玩具②嬰兒床內不放置大型玩具③保持地面平坦不濕滑④以有滑輪的木櫃讓幼兒收納玩具。
77. (2) 夏天到了，張媽媽每天都為八個月大的孩子洗澡。下列哪項不是為嬰兒洗澡的必要用品？①嬰兒用沐浴精②痱子粉③大浴巾④合適的衣物。
78. (1) 下列何者屬於父母成長團體的內容？A.壓力調適；B.嬰兒按摩；C.溝通技巧；D.父母效能。①ABCD ②ABC ③ABD ④BCD。
79. (1) 有關父母管教的態度與原則，下列敘述何者錯誤？①隨著幼兒的成長，但父母的管教方法是不變的②父母應先辨識幼兒的行為動機後，再給於適當的回應③除言教外，父母也要重視身教與境教④以愛為基礎的合理管教是必要的。
80. (3) 幼兒看電視最適宜的距離，應保持電視畫面對角線的幾倍？①2~4 倍②4~6 倍③6~8 倍④8~10 倍。
81. (3) 日本腦炎流行期主要在每年什麼時候？①一至七月②三至八月③五至十月④八月至次年一月。
82. (1) 在圖畫能力發展階段中，沒有意義的畫線時期是指①塗鴉期②象徵期③圖示期④寫實期。
83. (1) 罷患下列何種疾病後可產生終身免疫？①德國麻疹②瘧疾③登革熱④流行性感冒。
84. (4) 保母對家長的專業倫理包括哪些項目？A.不做違背自己良心及道德的事；B.不以拒托做為要求調薪的手段；C.不隨便終止收托；D.不破壞幼兒與其家人的關係。①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。
85. (4) 依衛生福利部公布的幼兒每日飲食建議量，哪一類食物攝取量最多？①豆魚肉蛋類 ②蔬菜類 ③水果類 ④全穀根莖類。
86. (4) 幫助小孩在小區域中增加大動作的遊戲，空間的設計上要加入下列何者設施？A.蹺蹺板；B.木馬；C.攀爬網；D.小型滑梯。  
①ABD ②AD ③BC ④CD。
87. (3) 瓦斯燃燒不完全會產生何種物質而導致吸入性中毒？①二氧化碳

- ②一氧化氮③一氧化碳④甲烷。
88. (3) 有關世界衛生組織對嬰幼兒營養及餵食的建議，下列敘述何者正確？①嬰兒三個月就應開始添加副食品，以補充母乳營養之不足  
②母乳含有的免疫抗體只能持續六個月，之後就應改餵配方奶③  
哺餵母奶六個月後添加副食品，仍可持續哺餵母乳到兩歲④目前  
配方奶的營養成分已與母乳類似，故可以取代母乳。
89. (2) 什麼樣的室內佈置效果有助工作簡化？①植物綠化②傢俱設備依  
工作順序排列③華麗繁多④簡單而不足。
90. (3) 當二歲幼兒玩得到處都是玩具時，你會如何教他收拾玩具？A.幫  
他收好；B.簡化清理過程，以大類做為歸位的思考；C.跟他一起  
收；D.把整理列入活動流程，把枯燥的收拾變成好玩的遊戲。  
①ABD ②ABC ③BCD ④ABCD。
91. (3) 有關嬰幼兒食物過敏，下列敘述何者錯誤？①有過敏家族史，應  
盡量哺餵母乳②副食品添加時，應留意幼兒是否有過敏反應③找  
出引發過敏食物後，應多食用以降低敏感程度④幼兒 6 歲以後過  
敏症狀會逐漸減少。
92. (3) 某種職業的從業人員，根據其職業道德法則和所服務的對象、內  
容，訂出一套共同遵守的行為規範，就是①生活公約②職業宣言  
③職業倫理④學術基礎。
93. (3) 下列有關學步兒每日作息時間表的敘述，何者錯誤？①運用轉銜  
時間幫助學步兒從某一個活動順利轉換到下一個活動②按照作息  
進行日常照顧，但要保留一些彈性③作息安排的越緊湊，學步兒  
的學習就越多④提供學步兒遊戲的時間以發展他們的興趣。
94. (4) 下列何者屬於細動作的發展？A.穿孔；B.拉上拉鍊；C.翻身；D.握  
筆。 ①BCD ②ACD ③ABC ④ABD。
95. (2) 下列何者為「兒童及少年福利與權益保障法」所不容許的行為？  
A.利用兒童行乞；B.供應兒童觀看有礙身心的影片；C.為協尋失  
蹤兒公開兒童個案資料；D.供應菸、酒及檳榔予兒童。  
①ABC ②ABD ③BCD ④ABCD。
96. (1) 有關嬰兒副食品餵食的敘述，下列何者正確？①讓寶寶養成先吃  
副食品再喝奶水的習慣②可以將米粉、麥粉直接加在奶水中餵食  
③五穀根莖類的副食品，先由麥粉開始餵食④為了增加寶寶的營  
養，可以用排骨熬湯來沖泡奶粉。
97. (4) 當幼兒處於憤怒的情緒狀態時，下列反應何者正確？①消化旺盛  
②脈搏變緩③腎上腺素分泌減少④臉部有各種不同表情。

98. (4) 對於幼兒玩具的使用與收拾，保母適宜的作法為何？①將玩具全部放入大紙箱內②孩子較少主動去玩的玩具可放在玩具架的下方③將所有的玩具都一次呈現在玩具架上④將玩具輪流呈現在玩具架上。
99. (2) 小兒麻痺病毒主要是侵入人體的哪一部分？①內分泌系統②中樞神經系統③消化系統④心血管系統。
100. (2) 下列那一種騎乘遊具較適宜給二歲左右的幼兒使用？①有輔助輪的腳踏車②沒有踏板，須以腳推行的玩具車③有踏板的三輪車④扭扭車。
101. (3) 為二歲幼兒進行如廁訓練的敘述，下列何者錯誤？①在日常生活中分階段進行②不能操之過急③順序為：白天自理小便，白天自理大便，夜間自理小便與大便④尊重幼兒個別差異。
102. (2) 有計畫的活動課程設計原則，下列何者錯誤？①以幼兒之興趣來設計②以提供多次挫折的學習經驗來設計③根據幼兒切身的周圍環境來設計④能允許運用全部身體的功能來設計。
103. (2) 有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①小兒腹瀉不用擔心，這個過程可以自然地提高免疫力②出現腸道傳染病疑似症狀，應儘速就醫治療③腸道傳染病都是由不好的細菌所引起，按時的服用抗生素可以避免疾病傳播④腹瀉、咳嗽及流鼻水都是腸道傳染病常見的症狀。
104. (4) 登革熱病媒蚊孳生源清除，主要實施策略為何？A.建立病媒蚊孳生地通報機制及普查列管；B.環境整頓、容器減量與孳生源清除；C.噴灑滅蚊藥劑；D.督導考核。  
① ABD ② BCD ③ ACD ④ ABCD。
105. (2) 有關父母或保母在輔導幼兒遊戲發展的方法，下列哪一種做法不適當？①和幼兒一起玩遊戲②對幼兒不當的遊戲行為予以斥責③多邀請幼兒同伴加入④選擇適合該年齡層的遊戲方式。
106. (1) 預防接種後，接種部位會產生潰爛而後再結疤的是哪種疫苗？①卡介苗② B 型肝炎③水痘④日本腦炎。
107. (2) 預防嬰幼兒意外傷害，下列何者正確？①禁止室外活動②設置安全環境③交由幼兒兄姐看顧④照顧者定時探望孩子。
108. (4) 有關教導幼兒刷牙物品準備的敘述，下列何者不正確？①牙刷大小適合幼兒牙弓②牙刷刷毛柔軟有彈性③不需使用牙膏④使用自來水刷牙。
109. (4) 柑橘、蕃石榴含量最豐富的維生素是①A ②B1 ③B2 ④C。

110. (2) 所謂職前訓練是指①在就業場所門前舉辦的訓練②在就業前接受的就業準備訓練③自己生養幾個孩子後，再去帶別人的孩子④在就業前，去向有經驗的老手討教幾招應付雇主的方法。
111. (1) 有關燒燙傷的處理方法，下列何者正確？①以乾淨的冷水沖患部以降低熱度②在患處塗抹軟膏或油脂③小心的將水泡弄破④立刻將黏住皮膚的衣服剝除。
112. (2) 與人體血色素形成有關的礦物質是①鈣②鐵③碘④氯。
113. (3) 下列有關嬰兒副食品添加的敘述，何者錯誤？①目的是為補充乳品中所不足的營養成分②餵食副食品的態度會影響嬰兒對副食品的接受度③雞蛋含有優良的蛋白質，嬰兒六個月大即可開始添加全蛋④讓嬰兒習慣食物及學習吞嚥是斷奶前的準備。
114. (1) 有關孩子發燒的處理方式，下列何者正確？①鼓勵多攝取水分②涼水拭浴③自行使用退燒藥④緊閉窗戶，不要吹到風。
115. (2) 幫助三歲以下幼兒交朋友的方法，下列何者錯誤？①從一對一開始②安排 3 人聚會③別期望建立密切關係④準備好解決衝突。
116. (1) 紿嬰幼兒點眼藥的方法，下列何者正確？①應點於下眼瞼②眼藥水應滴於眼球正中央③眼藥膏應抹擦於眼球正中央④先點眼藥膏再點眼藥水。
117. (4) 下列哪些屬於保母的職業道德範圍？A.誠信；B.身體健康，無不良嗜好；C.能善用社會資源；D.履行契約或承諾，不隨便中止收托。 ①ABCD ②ABC ③CD ④AD。
118. (2) 一般來說，感染腸病毒後約幾天會發病？  
①當天 ②3 到 5 天 ③14 天 ④1 個月。
119. (4) 因母乳中含下列何種成分較少，所以母乳比牛乳營養且容易消化吸收？①必需胺基酸 ②免疫球蛋白 ③乳清蛋白 ④酪蛋白。
120. (3) 為嬰兒洗澡的操作原則，其重要性依序為何？A.保暖；B.清潔；C.安全；D.親子互動；E.刺激生長發育。  
①ABED ②CDEA ③CABD ④EDBC。
121. (2) 幼兒在塗鴉期的繪畫表現，最先出現的是哪一種？  
①線錯畫 ②點錯畫 ③圖形錯畫 ④波浪型錯畫。
122. (1) 八個月大的幼兒不適合添加下列哪種副食品？  
①蒸蛋 ②麥糊 ③嫩豆腐 ④菜泥。
123. (4) 在家庭中影響人格發展的因素，包括下列哪些？A.家庭規範與氣氛；B.親子關係；C.父母管教方式；D.家庭子女數。  
①ABC ②ABD ③BCD ④ABCD。

124. (3) 嬰幼兒作息的安排，下列何者錯誤？①應注意嬰幼兒生理需求②每天活動結束前，宜留時間與幼兒討論今天活動③讓嬰幼兒在全天活動過程中感到緊湊、刺激與興奮④讓嬰幼兒在活動中有安全感。
125. (3) 有關影響親子互動因素的敘述，下列何者錯誤？①父母婚姻和諧有助於親子互動②嬰兒氣質是決定父母對其行為反應的主要因素③任何時間、地點，父母對嬰兒行為反應的方式都是一致的④影響親子關係的因素是多重且交錯的。
126. (1) 確定梗塞嬰兒已無意識，應立即採取的步驟為①呼叫救援②檢查及清除口腔的異物③暢通呼吸道④執行人工呼吸。
127. (4) 父母喜歡用命令、控制、批評的方式教養幼兒，是屬於哪一型之人格特質？①順從型②自由型③民主型④指責型。
128. (4) 有關保母專業倫理的敘述，下列何者錯誤？①是應該遵循的道德責任②是應具備的專業教養與社會規範③對象應涵蓋幼兒及其家庭④保母可以因地制宜、選擇性遵守。
129. (1) 幼兒的視力問題在幾歲以前獲得治療，將有極高的治癒機會？①6 歲②8 歲③10 歲④12 歲。
130. (2) 下列何者為燒燙傷處理的正確步驟？①沖、泡、脫、蓋、送②沖、脫、泡、蓋、送③脫、泡、沖、蓋、送④泡、沖、脫、蓋、送。
131. (2) 下列何者是登革熱的感染方式？①空氣傳染②病媒蚊叮咬③接觸傳染④飲食傳染。
132. (3) 將幼兒家中的哪些物品帶入托育機構或保母家中，能反應幼兒的家庭生活文化？A.照片；B.紙尿布；C.食物；D.音樂。  
①AC ②AD ③ACD ④ABCD。
133. (4) 有關保母送托服務內容，下列何者錯誤？①因保母提供托育服務的地點不同，分為「在宅保母」及「到宅保母」②「在宅保母」指將幼兒送到保母家中，由保母提供照顧幼兒的服務③「到宅保母」指保母至幼兒家中提供照顧幼兒的服務④「到宅保母」的工作內容包含無關照顧幼兒的家事服務。
134. (4) 保母對幼兒常常問的「為什麼？」，應有的回應方式為何？①此係幼兒的習慣問話，以點頭，或「嗯！」來回應②重複幼兒的問話，並以兒語來回答③告訴孩子，「我已經告訴過你了！想一想是什麼？」④細心傾聽、認真回答，並可以反問。

135. (2) 「閱讀圖畫是閱讀文章的必要開端」，照顧者在與幼兒共讀時，應以下列何者引導幼兒進行討論？  
①文字 ②插圖 ③紙張材質 ④作者。
136. (2) 保母對幼兒的專業倫理包括哪些項目？A.以自己的價值要求幼兒；B.公平對待每一位幼兒；C.不以任何理由傷害幼兒的身心發展；D.維護幼兒應有的權益。①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
137. (1) 下列敘述何者正確？A.教導幼兒的原則應是簡單化、原則化；B.多與幼兒對話有助於智力發展且增進親子間的感情；C.指導幼兒器材的使用應儘量複雜化；D.多買整套的教具給幼兒玩。  
①AB ②BC ③BCD ④ABC。
138. (4) 幼兒畫畫時，不適宜的指導技巧為①充實幼兒的感官經驗②遊戲化、趣味化或配合身體動作③注意良好工作習慣和態度的培養④規定畫出有物象的圖畫來。
139. (2) 下列何者是錯誤的時間管理？①所有的物品分類放在固定的位置，才不會花時間在找東西②孩子洗澡時邊炒菜③邊聽新聞邊掃地④利用零碎的時間做瑣碎的家事。
140. (4) 選教材時的原則，下列何者正確？①選免費、便宜的教材②選贈品多的教材③選昂貴的教材④選能使幼兒主動參與的教材。
141. (1) 觸覺功能失調的類型中，下列何者是屬於觸覺防禦過當型？①對溫度的變化極為敏感②過分依戀奶嘴或吸吮手指③拿東西時常會掉在地上④需要父母特別多的撫摸。
142. (3) 嬰兒在六個月大時，可分辨簡單的幾何圖形，下列順序何者正確？①正方形→圓形→三角形②三角形→圓形→正方形③圓形→正方形→三角形④三角形→正方形→圓形。
143. (2) 下列有關嬰幼兒的餵食方式，何者錯誤？①保母採用懷抱方式，以奶瓶餵食嬰兒②用被子固定嬰兒的手和奶瓶的位置，讓嬰兒儘早學著自己拿奶瓶喝奶③避免嬰兒或學步兒吸著奶瓶入睡④學步兒自己用奶瓶進食時，採用坐姿或墊高其頭部。
144. (3) 預防幼兒氣喘發生的原則，下列何者錯誤？①規律的生活作息②裝潢簡單、不用填充式的布製傢俱③室內保持溫暖潮溼的狀態④適度的運動。
145. (4) 關於幼兒輔導的敘述，下列何者正確？①僅實施於發展遲緩或不適應的幼兒②處理幼兒無理取鬧的行為，處罰會比暫時忽略更來得恰當③對幼兒不可採用團體輔導④可採用遊戲方式進行輔導。

146. (4) 下列哪一項不是造成幼兒早期性齲齒的原因？①細菌②醣類的食物③飲食的數量與頻率④長牙的時間。
147. (2) 為幼兒規劃安全環境，須注意哪些原則？A.插座安裝在幼兒觸及不到的地方；B.在幼兒身高以下的牆面，避免有突出物；C.地面上舖地毯，餐桌上舖桌巾；D.傢俱安置穩定，矮櫃裝有玻璃；E.階梯加防滑條，窗戶設有限開裝置。  
①ABD ②ABE ③BCD ④CDE。
148. (4) 新生兒出生體格大小與下列何者無關？①雙親體格②嬰兒性別③母親的健康營養④生產方式。
149. (2) 居家托育服務中心的建構與實施，是依據政府婦女權益施政的哪一項目規劃的？①婦女決策參與②婦女就業與經濟③婦女福利與自立④婦女進修與成長。
150. (1) 醫學界建議新生兒聽力篩檢應於何時進行，以早期發現其聽力問題？①24~60 小時②14 天③1 個月④2 個月。
151. (4) 放置嬰兒床時，應考慮什麼因素？①要靠窗邊，空氣較流通②宜放走道上，照顧比較方便③光線明亮的地方④可緊靠大人床，讓幼兒感覺與大人在一起，而又有獨立的空間。
152. (2) 托育服務是以下列何者為服務的單位？①兒童個人系統②家庭系統③社區系統④宗教系統。
153. (4) 有關聯合國兒童權利公約維護兒童權利的基本原則，下列何者正確？A.兒童有免受歧視權利，需平等對待；B.做所有的決策時，以家庭的最大福祉為依歸；C.兒童擁有生存及發展權利，並有權接觸其所需的資源；D.兒童有參與的權利。  
①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
154. (2) 有關安排嬰幼兒大肌肉肢體遊戲的敘述，下列哪一項較不適宜？  
①幼兒每天約有一至三小時的戶外活動時間②在天候不佳時，可以暫時停止大肌肉肢體遊戲的進行③可利用各類器材來促進孩子各種大肌肉動作發展④擬定每週增加新的肢體動作挑戰遊戲計畫。
155. (3) 幼兒期人格發展的核心是①自我中心②利他行為③自我概念④自動自發的特性。
156. (2) 皮亞傑(Piaget)的認知發展理論，將二歲至七歲的幼兒歸於下列哪一時期？①感覺動作期②準備運思期③具體運思期④形式操作期。

157. (4) 下列哪些是協助養成嬰兒良好睡眠的作法？A.蓋被輕軟、溫暖、舒適；B.俯臥嬰兒的睡墊或被窩力求柔軟；C.通風良好、冷氣風扇不直吹；D.光線柔和、環境安靜；E.讓嬰兒在懷中抖動、拍背入睡。①ABE ②BCD ③CDE ④ACD。
158. (2) 下列何者為百日咳的傳染方式？①空氣傳染②飛沫傳染③皮膚接觸傳染④糞口傳染。
159. (3) 下列有關人權的敘述，何者錯誤？①人權是天生的②人權是普遍的③人權是依年齡不同而定④人權是不可被剝奪的。
160. (4) 影響嬰幼兒發展的主要因素有哪些？A.遺傳；B.環境；C.成熟；D.學習。①AB ②CD ③ACD ④ABCD。
161. (2) 下列何者具有被委託育兒的權利？A.受幼兒父母委託者；B.代父母撫養幼童之親屬；C.父母離婚，監護權停止的一方；D.依法收容被虐兒童之相關單位。①ABC ②ABD ③ACD ④BCD。
162. (4) 下列哪些屬於可回收的資源？A.舊衣服；B.牛奶瓶；C.電池；D.圖書。①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
163. (4) 當收托的幼兒在保母家跌倒，無明顯外傷，但孩子一直哭鬧說想吐時，保母應①哄著孩子別哭就好②教訓小孩不要撒嬌③替小孩再洗一次澡④為小孩檢查是否有內傷或腦震盪現象，並將實情告知來接幼兒之家長。
164. (2) 影響人格發展最重要的因素是①學校②家庭③社會④生理因素。
165. (3) 下列哪幾項是協助嬰幼兒語言使用較適當的作法？A.只播放故事給嬰幼兒聽；B.對嬰兒說明及與幼兒討論日常活動內容；C.對嬰幼兒說話時保持眼神的接觸；D.回應嬰兒的聲音，參與幼兒的口語遊戲。①ABCD ②ABC ③BCD ④ABD。
166. (1) 有關嬰兒骨骼的敘述，下列何者錯誤？①含膠原纖維多，易造成粉碎性骨折②易彎曲而不易折斷③骨骼較軟有彈性④可塑性強但無法承受較重之負荷。
167. (2) 保母在選擇或設計教材時，最應注意的原則是①能為進入托兒所預作準備者②要以幼兒能直接經驗者③能符合幼兒及其家長之需求者④要能培養幼兒抽象思考能力者。
168. (3) 衛生福利部實施全國新生兒先天代謝異常疾病篩檢，其服務補助項目，目前包含幾項疾病？①5 項②6 項③11 項④12 項。
169. (2) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童課後照顧服務的主管單位是衛生主管機關②教育主管機關③勞工主管機關④警政主管機關。

170. (3) 配方奶粉易造成齲齒及肥胖，主要是因其中含有①乳糖②半乳糖③蔗糖④蛋白質。
171. (1) 在「保母托育管理與托育費用補助實施計畫」中，明確揭示保母托育制度：A.提供平價、可靠與普及的托育服務；B.對提供照顧服務者建構非低薪、權益受保障及大量照顧的福利服務工作機會；C.政府以補助政策結合民間團體、機構及學校，培訓專業管理人力，以滿足幼兒、家長及保母三方面的需求；D.此制度是依據消極性福利的概念而設計。①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
172. (4) 促進幼兒寫字的發展，下列何者最不適合？①讓幼兒多接觸操作性玩具②多引導幼兒從事平衡性大肌肉活動③多提供同時要使用雙手雙腳的活動④拿筆反覆練習寫字。
173. (2) 幼兒喜歡吃甜食容易引發下列何種症狀？A.食慾不振；B.高血壓；C.肥胖；D.齲齒。①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。
174. (2) 修正孩子行為時，要注意①要嚴刑峻罰②儘量少說「不要」、「不對」③一再地指出孩子錯誤的地方以提醒他④等事情過後再好好修理他。
175. (2) 下列何種營養素，懷孕婦女若服用過量可能導致胎兒畸型？①葉酸②維生素 A③維生素 B④維生素 B。
176. (3) 下列敘述何者錯誤？①即使是孩子乘坐機車，亦應戴合適的安全帽②應避免讓孩子坐汽車前座③帶孩子上下公車時，都應該讓孩子走前面④娃娃推車應避免使用手扶梯。
177. (4) 被螞蟻、臭蟲咬傷時，可塗抹在患處以止痛、止癢消腫的藥物，下列何者正確？①紫藥水②優碘③雙氧水④氨水(阿摩尼亞)。
178. (4) 下列哪一類書籍不宜提供給 4 至 6 個月大的嬰兒使用？①布書②軟塑膠書③厚紙板書④銅版紙書。
179. (3) 下列何者不是幼兒如廁訓練應注意的事項？①提供幼兒專用的便盆②耐心地教導幼兒自己解尿③愈早訓練愈能增加幼兒的信心④適時地引導幼兒自行大小便。
180. (4) 下列何者不是流感的症狀？①咳嗽、流鼻水、喉嚨痛②肌肉痛③頭痛、發燒④皮膚癢。
181. (1) 幼兒疑似有服藥過敏的現象，下列處理方式何者最適宜？①停止服藥立即送醫②停止服藥繼續觀察③服藥皆有可能過敏反應，不必在意④多喝牛奶稀釋藥物。
182. (1) 選購一歲以下嬰幼兒玩具時，你會考慮哪些因素？A.幼兒容易抓握；B.所挑選的玩具或配件的直徑應大於 3.17 公分；C.有輪玩具

- 的車體及車輪間的縫隙應小於 0.5 公分或大於 1.2 公分；D.玩具的繩子長度應超過 30 公分。①ABC ②ACD ③ABD ④ABCD。
183. (1) 下列哪一項為不安全玩具？①玩具的直徑小於 3 公分②玩具的繩線短於 30 公分③玩具的電池開關幼兒無法打開④玩具的配件牢固。
184. (3) 下列哪種問話較能激發孩子多說話的意願？①你有幾隻手②你叫什麼名字③你喜歡爸媽陪你做什麼事④你喜不喜歡看電視。
185. (3) 簽訂托育契約時，應注意下列何種事項？A.保母簽約前應比對家長身分證及戶籍資料，確定家長與送托孩童的身分關係；B.家長如未滿二十歲且未婚，應得到其法定代理人的同意，契約才具效力；C.蓋章效力大於簽名，因此簽約時只需雙方蓋章；D.簽約後，契約每一頁間應記得蓋上騎縫章，以避免遭抽換或修改。  
①ABC ②BCD ③ABD ④ABCD。
186. (2) 處理副食品時，若手部有傷口易產生何種污染？①腸炎弧菌②金黃色葡萄球菌③仙人掌桿菌④沙門氏菌。
187. (1) 嬰幼兒睡眠或休息時，適宜播放什麼音樂？①曲調柔和②節奏強烈③曲調活潑④節奏輕快。
188. (2) 人生的第一個反抗期出現在 ①嬰兒期②幼兒期③兒童期④青春期。
189. (4) 用鼓勵的方式帶孩子，下列敘述何者正確？A.培養孩子的進取心；B.提昇孩子的智商；C.增進孩子的信心；D.發揮孩子的潛能。  
①ABC ②BCD ③ABD ④ACD。
190. (1) 下列何種原因造成的嬰兒呼吸心跳停止，應立即施行心肺復甦術？A.異物梗塞；B.呼吸急症；C.一氧化碳中毒；D.心臟病。  
①ABCD ②BCD ③ACD ④ABD。
191. (1) 有關提供幼兒享受音樂與律動樂趣環境與活動的敘述，下列何者錯誤？①活動應由具備音樂素養的成人帶領②空間要足夠③鋪設彈性木質地板較理想④錄音機或電線要放在幼兒拿不到的地方。
192. (2) 有關於給足月健康嬰兒食用的奶水儲存的敘述，何者錯誤？①成熟奶放於室溫 25°C，可放置 6-8 小時②成熟奶放於冰箱 4°C 內冷藏，可放置至少 7 天③成熟奶放於 -20°C 以下，可放置至少 3 個月  
④冰過的奶水不宜用微波爐加熱。
193. (3) 下列對領有專業訓練結業證書保母的描述，何者正確？①受訓後能力增加，收托小孩越多越好②可以擔任幼兒園教保員③身價看漲，可以大幅調高收托費用④善用所學經營居家式托育服務。

## 113 年度托育人員專業訓練班(在職班)第 1 期 甄試題庫 (共 200 題)

194. (4) 下列何者不是幼兒期的發展任務？①認識自己性別②適當控制支配自己身體③與親人同儕建立親密感情④學習讀、寫、算基本技能。
195. (2) 優質保母的條件，下列何者正確？A.喜愛孩子；B.家中成員支持與肯定；C.高社經背景；D.持續學習和成長。  
①ABC ②ABD ③BCD ④ACD。
196. (4) 有關學步車的敘述，下列何者錯誤？①最好在七個月大以後再使用②應先將學步車的滑輪固定，待會站後再開放滑輪③太早使用會影響幼兒足部、膝蓋發展④學步車較穩固，適合長時間讓幼兒乘坐。
197. (1) 台灣地區各年齡層民眾，何種營養素攝取皆未達建議攝取量？  
①鈣 ②鐵 ③磷 ④鎂。
198. (4) 創傷處理的注意事項，下列何者正確？A.先除去傷口上的血凝塊；B.不可任意移動覆蓋傷口的紗布；C.不可給嘔吐或昏迷的患童進食飲料或食物；D.抬高受傷部位以助止血。  
①ABC ②ACD ③ABD ④BCD。
199. (3) 幼兒用打人、咬人、破壞玩具的行為來消除心中的怨氣，此行為是一種①尋求報復的消極建設行為②尋求報復的消極破壞行為③尋求報復的積極破壞行為④表現無能的積極建設行為。
200. (4) 指導幼兒常規的正確態度是①絕對禁止②一有犯錯，予以嚴厲處罰③放任自由④明確告訴幼兒什麼可以做，什麼不宜做。